

BRIGON 540



**АНАЛИЗАТОР НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ЗА ТЕСТ НА
ОТОПЛИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ГАЗ, НАФТА (ПЕТРОЛ)**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сензори за CO₂ и CO с **5-годишен живот**
- Двуредов дисплей с подсвет
- Директен достъп до селекцията горива
- Памет за 20 теста
- Инфрачервен изход към принтер
- **5-годишна гаранция** при ежегодно ресертифициране и сервиз в заводски условия
- Одобрен по EN 50379 част 1 и 3

BRIGON 540 базов пакет

включва сонда за димни газове
240 mm с ограничителен конус,
акумулаторни батерии, адаптер
и транспортна чанта



€ 825,-

Кат. № 5540

Фиксирана цена за ресертифициране и сервиз

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Включва удължаване на гаранцията
с една година, пълна проверка на
всички функции и сензори,
калибровка, почистване и ъпдейт на
фърмуера

€ 95,-

Всички цени са без ДДС и транспортни разходи.



Възможни са грешки и промени без предизвестие.

BRIGON 540

Анализатор на димни газове за измерване на CO₂ по инфрачервена технология, подходящ за инсталация, поддръжка и сервизиране на котли, с изключително ниски разходи свързани с поддръжката му



- Измерване на CO₂
- Калкулация на O₂
- Ламбда
- Измерване на CO
- COнеразреден
- Температура на димните газове
- Температура на входящия въздух
- Загуби на топлина от димни газове
- КПД
- Захранване от акумулаторни батерии
- Памет за резултати
- Печат на резултати
- Фиксирани цени за калибровка и сервиз





Технически характеристики

Температура на димните газове		
Обхват:	- 50,1°C ... + 600,0 °C тип K	
Точност:	≤ ± 2 °C (до 125 °C), ≤ ± 3 °C (125...250 °C), ≤ ± 4 °C (от 250 °C)	
Температура при отвора за входящ въздух		
Обхват:	0,1 °C ... + 100,0 °C тип K	Точност: ≤ ± 1 °C
CO2 концентрация		
Обхват:	0,0...20,0 Vol%	Точност: ≤ ± 0,2 Vol%
CO концентрация		
Обхват:	0 ... 2.000 ppm TÜV одобрен, краткосрочно претоварване 4.000 ppm	
Точност:	≤ ± 20 ppm (до 400 ppm), ≤ ± 5 % от отчетеното (над 400 ppm)	
Типове гориво:	Лек петрол, био-масло, природен газ, пелети (дърва), втечен газ, коксов газ	
TÜV сертифициран съгласно EN 50379-1 и EN 50379-2 за CO2, O2 и температура, EN 50379-3 за CO		
Гаранция:	12 месеца при положение, че продуктът е използван в нормални условия по предназначение	

Кат. №	BRIGON 540 анализатор на димни газове	
5540	BRIGON 540 базов пакет Анализатор на димни газове, сонда за димни газове с термодвойка 240 mm и маркуч, стоманен ограничителен конус, акумулаторни батерии, адаптер, гумиран протектор с магнит и транспортна чанта	
5544	BRIGON 540 комплект с IR принтер BIRD в Sortimo L-BOXX транспортен куфар Анализатор на димни газове, сонда за димни газове с термодвойка 240 mm и маркуч, стоманен ограничителен конус, комплект за поддръжка, акумулаторни батерии, адаптер, гумиран протектор с магнит, IR принтер BIRD и транспортен куфар	
Кат. №	BRIGON резервни части и принадлежности	
5522	Сонда за димни газове 240 mm с термодвойка и маркуч 2m	
5340	Перфорирана сонда за димни газове Ø 60-170 mm с маркуч	
5345	Перфорирана сонда за димни газове за балансиран димоотводи	
4458	Комплект гумени конуси 11-24 mm за перфорирани сонди за балансиран димоотводи	
3039	BRIGON тестер за херметичност	
3324	Филтър за твърди частици	пакет от 2
5327	Комплект за поддръжка за BRIGON 500	
5385	Акумулаторни батерии Ni / MH	пакет от 4
5380	Захранващ адаптер 230 V	
5379	Адаптер за зареждане от автозапалка 12 V	
5740	IR принтер BIRD вкл. батерии и хартия	
5735	Ролка термохартия за IR принтер BIRD, Кат.№ 5730	пакет от 5
6130	Прозрачни пликчета с цип за разпечатките	пакет от 10
6266	Алуминиеви самозалепващи се уплътнения за тест на отвори	пакет от 100
6337	Уплътнителни щипки, алуминиеви с пружина	пакет от 100
5338	ABS транспортен куфар за BRIGON 500 (530 x 420 x 100 mm)	
5334	Sortimo L-BOXX транспортен куфар за BRIGON 500 (442 x 357 x 151 mm)	
5339	XL транспортен куфар за BRIGON 500 (530 x 420 x 150 mm)	

Оторизиран дистрибутор в България:

ЛОКАТОР-К ООД • ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А, ет.1 • 1404 София

Тел.: +359 2 962 1881 • Факс: +359 2 9622139 • e-mail: sales@lokator.com • www.lokator.com

BRIGON Messtechnik GmbH • Kronberger Street 11 • 63110 Rodgau • Germany

Tel. + 49 (0)6106 / 8207-0 • Fax + 49 (0)6106 / 8207 40 • e-mail: info@brigon.de • Internet: www.brigon.de